Le 1°
et 2°

observation sur une bonception ventrale.

Ma^{elle} No 80. agée de vingt quatre ans et demie a
consulté messieurs louis et lassus sur des
tumeurs squirreuses qui occupoient presque tout
l'interieur de l'abdomen, ils lui conseillerent les
Bains domestiques, et le suc des Plantes, cette
dem.elle entra dans une pension de la quelle je suis
le chirurgien. je lui fis prendre vingt trois bains
et les sucs prescrits, quil ne fut pas possible de
continuer par ce quelle les vomissoit. m.r jean Roy
oncle, medecin de la faculté y substitua le petit
lait, et fit user d'un opiat purgatif et fondant,
m.r Thery aussi medecin de la faculté, qui avoit
vu precedemment la malade fut exact a lui apporter
ses soins, il scavoit, comme elle me l'avoit dit, que
la maladie avoit commencée il y avoit trois ans
apres des chagrins quelle avoit eprouvés, nous
avions tous senti de la fluctuation dans le ventre,
je donnai un coup de trois quarts du côté gauche,
et je rencontrai un corps dur qui m'empecha d'avoir
de la serosité, je n'avois fait la ponction qua dessein
de soulager la malade, dont la respiration etoit
tres genée. m.rs les medecins prescrivirent differents
medicaments, qui ne la soulagerent pas, non plus
quun grand emplatre vesicatoire a la jambe gauche
qui étoit prodigieusement infiltrée. la malade
succomba le sept septembre au matin, j'en fis
l'ouverture le huit en presence de m.r Thery, nous
trouvames bien quatre a cinq pintes de serosité
Rougeatre, repandue dans tout l'abdomen. les tumeurs

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE
H RC 14 d. 5 n° 80

qui se tenoient toutes occupoient l'espace compris depuis le cartilage xiphoïde jusqu'au Pubis. l'epiploon ne passoit pas l'ombilique, et étoit plus gros qu'il ne l'est dans les personnes extenuées et presque dans le marasme, a la partie inferieure de l'epiploon du côté droit se trouvoit une tumeur qui lui étoit adherente de la grosseur d'un pain de demie livre, et longue de sept a huit pouces, ressemblant a un riz de veau; la grosse tumeur occupoit la region Epigastrique et ombilicale, plus a gauche qu'a droite. une autre plus petite etoit dans la region superieure de l'hypogastre, une autre dans le centre au milieu de l'hypogastre. une plus molle posée sur la matrice sans aucune adherence a ce viscere.
l'estomach, les intestins, le foye étoient refoulés sous le diaphragme et occupoient peu d'espace, la matrice étoit tres petite, et les ovaires étoient dans l'état naturel, si ce n'est que celuy du côté gauche, étoit plus gros que le droit. en ouvrant la grosse tumeur informe j'ay trouvé des substances cartilagineuses tres dures et en grandes quantités, des parties blanches et rouges sans forme particuliere, dans la seconde tumeur moins grosse, j'ay rencontré une partie qui a resisté au tranchant de l'instrument, et qui lui a fait des dents, je l'ai coupé. c'étoit un cartilage qui aprochoit de la nature de l'os et qui étoit plus brun que les substances cartilagineuses que j'avois deja coupé. a côté étoit une plus petite tumeur

plus aplatie, et qui avoit la figure d'une tête que
les grosses tumeurs avoient évasée; on voioit une
oreille a droite, la forme du nez, a côté la forme
des yeux plus marqué au côté gauche, deux eminences
charnues au sommet et a l'occiput, je les ai ouvertes
et j'ay reconnu une substance qui aprochoit de la
medullaire, je n'ai pas trouvé de vertebres, mais en
coupant l'endroit le plus étroit de cette tumeur il s'est
trouvé une substance pareille a celle de la moelle
allongée; une autre tumeur plus molle et qui approchoit
et occupoit la region hypogastrique inferieure avoit
une membrane fort épaisse et dure; étant ouverte
elle a laissé échaper une humeur d'un sal noir et
épait environ une pinte. la masse totale de toutes
ces tumeurs pesoit environ douze a quatorze
livres, et ne tenoit a toutes les parties du ventre
que par un tissu cellulaire que je n'ai pas eu de
peine a detacher.

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

j'avois prié mr. Piet de toucher la malade. il
l'examina le 19 juillet, et ne trouva rien dans
la matrice; cette demelle, quoi que tres souffrante,
avoit continué d'être bien reglée, j'ay toujours
pensé que c'étoit une conception ventrale, j'en ai
prevenu mr. Théry des les premiers tems qu'il l'a vue,
et lui ai représenté l'inutilité des remedes.
l'ouverture que j'en ai fait m'a confirmé et l'idée
que j'en avois, et ce que les observateurs m'ont
appris. ce 22. 9bre 1787 Leger premier